



LED прожектор за басейн Lumi Plus PAR56 Astralpool.

За басейни с бетон, монтаж с ниша 00349. За басейни с фолио, монтаж с ниша 00364.



Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина, 1.11, 1485 lum	52599	395 / X	24W
RGB, 1.11, 1100 lum	56003	525 / X	необходим е модулатор, 35W, за модулатори 27818 и 32458
Бяла светлина, 2.0, 4320 lum	45621	846 / X	70W
RGB, 2.0, 2544 lum	45619	864 / X	необходим е модулатор, 70W, за модулатори 27818 и 32458



Ниша монтаж на LED прожектори Astralpool.



Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
за бетон	00349	28 / X	-
за фолио	00364	78 / X	-




LED прожектор за бетонови басейни, комплект с ниша за вграждане, PoolZone

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина – 252 LED	HX-PAR56-PC-W	X / 134 \$	12V, 18W
RGB – 252 LED	HX-PAR56-PC-R	X / 140 \$	12V, 18W, вкл. дист. управление



LED прожектор за бетонови басейни – инокс, комплект с ниша за вграждане, PoolZone

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина – 252 LED, 1300 lum	HX-PAR56-SMD3014-SS	X / 154 \$	12V, 18W
RGB – 252 LED, 600 lum	HX-PAR56-SMD3014-SS-RGB	X / 160 \$	12V, 18W, вкл. дист. управление



Плосък LED прожектор, PoolZone

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина – 252 LED, 1300 lum	HX-WH298-SMD3014-252P	X / 115 \$	12V, 18W
RGB – 252 LED, 600 lum	HX-WH298-252P-SMD3014-RGB	X / 125 \$	12V, 18W, вкл. дист. управление



Подводен LED прожектор за бетонови басейни Standart PAR56 RGB PoolZone. Комплект с ниша за вграждане.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Standart PAR56 RGB	88041309	X / 125 \$	Auto color change



LED прожектор за фонтан, PoolZone. Изработен от неръждаема стомана AISI-304.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина – 6 LED	HX-UW105-6W-W	X / 64 \$	12V, 6W, 105mm
RGB – 6 LED	HX-UW105-6W-R	X / 70 \$	12V, 6W, 105mm
Бяла светлина – 9 LED	HX-HUW160-9W-W	X / 100 \$	12V, 9W, 160 mm
Бяла светлина – 18 LED	HX-HUW215-18W-W	X / 168 \$	12V, 18W, 215 mm



# LED ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА БАСЕЙНИ




Ампула за LED прожектор Lumi Plus 1.11, RGB PAR56, 27W, 1100 lum, Astralpool. Управлят се с дистанционно, реагиращо на движение. Не е нужен ресийвър модулатор. Можете да избирате между 12 цвята, последователност и скорост на смяна на цветовете.

Описание	Кат. №	BGN / USD
Комплект 1 ампула Lumi Plus 1.11 RGB PAR56 + 1 дистанционно	59126	665 / X
Комплект 2 ампули Lumi Plus 1.11 RGB PAR56 + 1 дистанционно	59127	828 / X



LumiPlus Wifi – периферно устройство за управление на модулатор със смартфон или таблет

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
LumiPlus WiFi	59131	310 / X	за модулатор 27818



Ампула за LED прожектор PAR56 Astralpool.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина, 1.11, 1485 lum, 16W	63132	215 / X	-
RGB, 1.11, 1100 lum, 27W	56001	380 / X	за модулатори 27818 и 32458
Бяла светлина, 2.0, 4320 lum, 58W	43412	786 / X	-
RGB, 2.0, 2544 lum, 48W	43411	799 / X	за модулатори 27818 и 32458



Бутон за управление Astralpool. Замества дистанционното управление и ресийвър-модулатора. Възможност за контрол до 15 броя LED светлини (5 броя ИРИС). Окомплектован със захранващ кабел.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кг	Обем куб.м
бутон	32458	194 / X	0,54	0,002



Ресийвър модулатор с външна антена. Дистанционно Astralpool. Електронно управление и синхронизация на LED осветление. Ел. захранване - 220V. Възможност за управление и синхронизация на максимум броя 15 LED прожектори.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кг	Обем куб.м
ресийвър-модулатор	27818	416 / X	5,40	0,029
дистанционно	41988	275 / X	4,80	0,029



Ампула за LED прожектор, PoolZone.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина – 252 LED, 1300 lum	HX-P56-SMD3014-252-TG	X / 82 \$	12V, 18W
RGB – 252 LED, 600 lum	HX-P56-SMD3014-252-TG-RGB	X / 88 \$	12V, 18W, Вкл. дист. управление
Бяла светлина – 501 LED	HX-P56-501-TG-W	X / 130 \$	12V, 35W
RGB – 501 LED	HX-P56-501-TG-R	X / 136 \$	12V, 35W, Вкл. дист. управление



Ампула за LED прожектор, PoolZone.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Забележка
Бяла светлина – 18 LED	HX-P56-H54W-TG-W	X / 165 \$	12V, 54W
RGB – 18 LED	HX-P56-H54W-TG-R	X / 178 \$	12V, 54W, Вкл. дист. управление



Ресийвър модулатор с дистанционно PoolZone. Електронно управление на LED осветление. Ел. захранване - 220V. Възможност за управление на максимум 10 броя LED прожектори.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло кг	Обем куб.м
-	0804009	X / 200 \$	3,46	0,021

Всички цени са без ДДС



Плосък прожектор 100W, 12V. Изработен от бял ABS Astralpool. Окомплектован с кабел 2,50 м, кръстачка и дюбели за монтаж. В комплекта не е включен трансформатор 100W, 220-12V.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
за бетон	00346	146 / X	8,93	0,055
за фолио	24765	207 / X	8,93	0,055



Стандартен прожектор 300W, 12V Astralpool. Изработен от бял ABS или S.S. Окомплектован с ниша за вграждане и кабел. Без включен трансформатор. За басейни, облицовани с керамика или боя.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
бял, 2,5м кабел	07844	130 / X	12,60	0,069
хром-никел, 2,5м кабел	07843	239 / X	13,60	0,069

За басейни, облицовани с PVC фолио:

бял	07856	175 / X	13,80	0,069
хром-никел	07855	303 / X	14,50	0,069



Подводен прожектор за фонтани от бял ABS Astralpool. С подвижна поставка, която му дава възможност да свети във всички посоки. Мощност 300W, 12/24V. Комплектът не включва кабел.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
-	08930	155 / X	-	-



Мини подводен прожектор Astralpool. За бетонни басейни. Изработен от бял ABS. Мощност 50W, 12V, с 2,5м кабел, без трансформатор. Може да се монтира в преход за дюза при облицовка с фолио или на вани.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
-	33709	125 / X	13,80	0,069



Подводен прожектор за бетонови басейни PoolZone. Мощност - 300W, захранване - 12V.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
UL-P300C	88040305	X / 53 \$	-	1,3 - 2,5



Подводен плосък прожектор за бетонови басейни, с цветни лещи PoolZone. Мощност - 75W, захранване - 12V.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
UL-TP100	88040502	X / 48 \$	-	1,3 - 2,5



Халогенен прожектор за хидромасажни вани PoolZone. Изработен от топлоустойчив материал.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
прожектор	88040101	X / 40 \$	13,80	0,069



Гофриран преход за кабел през бетон Astralpool.  
Използва се за връзка прожектор - разклонителна кутия. Връзки - 3/4" - M25.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
-	28138	6 / X	-	-




Противовлажна разклонителна кутия Astralpool.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
ABS	30825	28 / X	0,38	0,030
S.S.	00393	295 / X	0,21	0,002




Противовлажна разклонителна кутия PoolZone - за свързване на захранващ кабел с фабричния кабел на подводния прожектор.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
EM2823A	080600001	X / 5,50 \$	0,38	1,3 - 2,5



Цветни лещи за подводни прожектори Astralpool.

Описание	BGN / USD	Предназначени за
прозрачна, червена, жълта, зелена, синя	12 / X	плосък прожектор, прожектор стандарт



Ампули и крушки за халогенни прожектори.

Описание	Кат. №	BGN	USD
General Electric - PAR 56 300W/12V	00370	38	X
Ампула за прожектор PAR56 300W/12V Pool Zone	P1960WBX	X	23 \$
Halogen 100W/12V	00371	6	X
Dichro-cool lamp 50W	19334	46	X
Крушка халогенна за прожектор Pool Zone 75 W 12 V	4011002	4	X



Трансформатори - 220-12V Astralpool с възраден предпазител.

Описание	Кат. №	BGN / USD	Тегло kg	Обем куб.м
220/12V; 130VA - Astralpool	00383	60 / X	5,20	0,012
220/12V; 300VA - Astralpool	00384	140 / X	5,20	0,012
220/12V; 600VA - Astralpool	00385	260 / X	9,50	0,012
трансф. кутия - 220-240/12V; 130VA	35807	198 / X	9,50	0,012
220/12V; 300VA	383300	120 / X	5,20	0,012
220/12V; 600VA	383600	205 / X	9,50	0,012



Електрически табла за управление.

Управление на филтрация и осветление. Програматор. Противотокова защита IP-65.

Описание	Кат. №	BGN / USD
PA-20 - изходно напрежение за осветление 230V	PA20IDM	360 / X
PA-370 - управление на осветление 2 x 300W с възраден трансформатор 600W	PA370IDM	520 / X



Тонколони за подводна музика Aquarmony, Astralpool.

Максимална мощност - 60 W. Съпротивление 4Ω. Монтаж до 40 см под нивото на басейна. Монтират се с ниша за бетон(00349) или фолио(00361). Нишите са в комплект с 1.5 м кабел.

Описание	Кат. №	BGN / USD
тонколони Aquarmony	25680	87 / X
ниша за бетон	00349	28 / X
ниша за фолио	00364	78 / X
усилвател Rk600 - 4 изхода, 2 входа за микрофон	LiT001988	19630 / X