

Забележка: не се препоръчва използването на парогенератори без система за омекотяване на водата!


Парогенератор Harvia Helix/ Helix Pro

HARVIA HELIX - комплектът включва парогенератор, табло за управление, температурен датчик и дюза за пара.



Описание	Кат. №	Цена BGN	Тегло kg	Обем куб.м
4,5 kW	HGX45	1950	-	2,0 - 5,0
5,7 kW	HGX60	2030	-	2,5 - 8,0
9,0 kW	HGX90	2250	-	6,0 - 12,0
10,8 kW	HGX11	2340	-	10,0 - 14,5
15,0 kW	HGX15	2675	-	12,0 - 19,5

HARVIA HELIX PRO - комплектът включва парогенератор, табло за управление, температурен датчик, клапан за автоматична промивка и помпа за аромати.



Описание	Кат. №	Цена BGN	Тегло kg	Обем куб.м
22,0 kW	HGP22	5990	-	20,0 - 29,0
30,0 kW	HGP30	6410	-	24,0 - 39,0

Клапан за автоматична промивка

Предпазва от натрупване на котлен камък и аварии. Контролира се от термостат. Източва и промива парогенератора след употреба.



Описание	Кат. №	Цена BGN
клапан промивка Spa Zone	SZ-700	176
клапан промивка Harvia	ZG-700	558

Комплект за ароматерапия Spa Zone.

Включва дозираща помпа, съд за аромати, комплект маркучи и фитинги за свързване.

нова
снимка

Описание	Кат. №	Цена BGN
комплект за ароматерапия	15408544	515
концентрирани аромати за парна баня - 1 л	36501000	67
концентрирани аромати за парна баня - 5 л	36505000	196

Дюза за парогенератор Harvia - ZG-500



Описание	Кат. №	Цена BGN	Тегло kg	Обем куб.м
дюза	ZG-500	79	-	-

Врата за парна баня.



Описание	Кат. №	Цена BGN
Врата за парна баня изработена от закалено стъкло, каса от тиково дърво, панти, заключалки и первази. 192 x 71 см	949467	644
* Врата за парна баня Harvia - алуминиева рамка 189 x 79 см	DA81901	746
* Врата за парна баня Harvia - алуминиева рамка 189 x 89 см	DA91901	762

* До изчерпване на количествата!



Всички цени са в лева без ДДС.



Омекотителна инсталация Idrasoft 255.

Автоматична омекотителна инсталация, компактен дизайн, полиетиленов панел.

Контролер серия Logix 760 - регенерация по водно количество, база данни за история.

Дигитален дисплей, възрадена батерия.

смола	макс. дебит	капацитет	консумация на сол	дебит между регенерациите					
				твърдост на водата					
литри	м3/час	м ³ х f	кг	20°f	30°f	40°f	50°f	60°f	70°f
10	1,4	65	0,9	3,3	2,2	1,6	1,3	1,1	0,9
15	1,9	98	3,2	4,9	3,5	2,4	2,1	1,6	1,5
20	2,4	130	4,0	6,5	4,3	3,3	2,6	2,2	1,9
30	2,7	195	6,0	9,8	6,5	4,9	3,9	3,3	2,8

Описание	Кат. №	Цена BGN
10 литра	45316	990
15 литра	45317	1040
20 литра	45318	1085
30 литра	45319	1150
таблетна сол за омек система - 25 кг	181511	1,20 / кг.



Система за парна баня - парогенератор с управление и автоматични клапани за пълнене

и почистване, омекотителна система Idrasoft 255, дозаторна система за аромати, перилстатична, дебит 2 л/час, напор 5 атм. Всички връзки и фитинги са изработени от мед, с изкл. на тази с питейната вода. Ел. табло за управление и захранване на системата, метална конструкция с укрепване (и по проект). Изведени връзки за водопровод, канализация и ел. захранване. Завършен краен продукт, готов за монтаж.

Описание	Кат. №	Цена BGN	Тегло кг	Обем куб.м
4,5 kW	47SET	4455	-	2,0 - 5,0
5,7 kW	60SET	4550	-	2,5 - 8,0
9,0 kW	95SET	4706	-	6,0 - 12,0
10,8 kW	120SET	4808	-	10,0 - 14,5
15,0 kW	150SET	5130	-	12,0 - 19,5
22,0 kW	220SET	7990	-	20,0 - 29,0
30,0 kW	300SET	8380	-	24,0 - 39,0



Генератор на сол

Размери: височина 590 мм; дължина 250 мм; ширина 200 мм; тегло: 23 кг

Консумация на ток: по-малко от 50 W, работен волтаж: 220 V

6 нива на солно впръскване. Управление на светлини и вентилатор (по-малки от 1500 W). Инсталира се извън помещението за впръскване. Дисплей с показания за впръскването на сол в реално време. Гаранция: 24 месеца



Описание	Кат. №	Цена BGN
сол генератор		11 440



Ледогенератор PoolZone

Производителност: 90кг/24 часа

Охлаждане: Водно или въздушно

Охлаждащ агент: R 404A

Връзки за водата: Ф 3/4"

Тегло нето/бруто: 59/67кг

Размери: 550x720x880мм

Ел. консумация: 550W


Ел. захранване: 220V/ 50Hz

Бин капацитет: 19 кг

Консумация на вода:

- 1л/кг при въздушно охлаждане.

- 6.3л/кг при водно охлаждане



Описание	Кат. №	Цена BGN
ледогенератор - без макрайник за леда!	PZ190W	6500

Всички цени са в лева без ДДС

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервни части за парогенератори Harvia. Реотани.

Описание	Парогенератор kW	Цена BGN
3 броя ZG-330-Нагревател за парогенератор HARVIA 1500 W	4,5	3 x 110
3 броя ZG-340-Нагревател за парогенератор HARVIA 1900 W	5,7	3 x 115
3 броя ZG-350-Нагревател за парогенератор HARVIA 3000 W	9,0	3 x 128
3 броя ZG-360-Нагревател за парогенератор HARVIA 3600 W	10,8	3 x 135
3 броя ZG-365-Нагревател за парогенератор HARVIA 5000 W	15,0	3 x 145

Резервни части за парогенератори Harvia.

Описание	Кат. №	Цена BGN
Датчик за ниво Harvia	ZG-150	114
Кабел за табло на парогенератор HARVIA	WX311	48
Платка Multidrive за парогенератор HARVIA	CBMS100	698
Платка за контролен панел Multidrive за парогенератор HARVIA	CPM100	448
Табло за парогенератор Harvia	WX370	680
Термо-датчик за парогенератор HARVIA	ZG-660	72
Ел. магнитен клапан за парогенератор HGS	ZG-370	72

Реотани за нагреватели EWT, Behnche.



Описание	Кат. №	Цена BGN	Тегло kg	Обем куб.м
3,00 kW	08756R	340	-	-
6,00 kW	08757R	350	-	-
9,00 kW	08758R	371	-	-
12,00 kW	08759R	403	-	-
18,00 kW	08760R	456	-	-
датчик за поток	30400107	300	-	-